Propiedad intelectual reservada Ley 11.723 Art. 55.
Las dimensiones de los elementos pertenecientes a pilares inclinados deben ser verificadas en obra.
Hormigón: H-21
Acero: ADN-420
Rel. Muro / Inspector
Inf. - Sup.
Fin. Columna s/Muro
Construcción Columna s/Muro
Arranque Columna s/Muro
Viga Pantalla
Rel. Losa / Inspector

ESTRUCTURA – DETALLES – SECTOR B – ARMADURA PILOTES



A° PILOTE ø50
Cant. 56



CORTE TRANSVERSAL

NOTA:
Hormigón Fundaciones: H21 bk=210Kg/cm2.
Hormigón Estructura Resistente: H30 bk=300Kg/cm2.
Acero: TIPO III, ADN 420. Tensión característica=4200Kg/cm2.
Recubrimiento: 5cm.
Compactación: Vibración Normal
Longitud: Considerada desde el Nivel Inferior de las vigas de arriostre.

D|P|Arq	PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
OBRA:	NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI - 1er Etapa SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN						
EMPRESA:	SERVIPET S.A.-CN SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E.-UTE						
PLANO:	ESTRUCTURA - DETALLES - SECTOR B ARMADURA PILOTES						PLANO Nº E-227-0
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2	
			1:20	12/06/15			