

Planta	Número de Local	Locales	Contrapiso		Carpeta		Piso			Zócalo		Revoques				Revestimientos		Cielorrasos
			Contrapiso exterior b/placas de cemento 60 x 60 cm	de cascotes empastado 15cm espesor RIEGO ASFÁLTICO con AGROTILE NO de 200MICRONES	carpeta hidrófuga cementicia sobre contrapiso de Pb -3 cm.	doble carpeta hidrófuga bajo piso en locales sanitarios S de Máquinas y área semicubierta	exterior de baldosones de cemento (vereda) 60 x 60 cm	porcelanato 28 X 56,7cm rectificado semipulido. Tipo San Lorenzo Basalt Antracite	de hormigón alisado mecánicamente de 8cm con malla electrosoldada 4,2 c/15 y fibras de polipropileno con endurecedor no metálico tipo COY-HARD	sanitario monolítico de cemento ejecutado con molde desplazable	porcelanato 10 x 20 cm idem piso	grueso b/ revestimiento en baños y office	aislación hidrofuga b/ revestimiento	aislación hidrófuga s/ paramentos exteriores	fino en paramentos interiores p/ recibir pintura al latex	Venecita s/ paramentos exteriores en pasillo de locales sanitarios	Venecita sobre paramentos interiores de locales sanitarios	
PB	01 /06	Aulas		0	0				0	0				0	0			
	02 / 07	Salida		0	0				0	0				0	0			
	03/08	Auditorio		0	0				0	0				0	0			
	04/05	Sala de reuniones		0	0				0	0				0	0			
	14	Sala de tableros		0	0				0	0				0	0	0		
	13	Oficina de control		0	0				0	0				0		0		
	BD1/BD2	Baño damas		0		0		0			0	0	0			0	0	0
	BA1/BA2	Baño discapacitados		0		0		0			0	0	0			0	0	0
	BC1/BC2	Baño caballeros		0		0		0			0	0	0			0	0	0
	12	Pasillo Planta Baja		0	0				0	0					0			
	BP1/BP2	Baño profesores		0		0		0			0	0	0			0	0	0
	9	Oficina de informes		0	0				0	0					0			
	10	Office		0		0		0			0	0	0	0				
	11	Area semicubierta Este	0				0											
	15	Area exterior Oeste	0				0											
		Frente Norte	0				0											
		Frente Sur	0				0											
PA	102/103/105	Aulas							0	0		0		0	0			0 0
	102/106	Aulas							0	0				0	0			0 0
	BD3/BD4	Baño damas				0		0			0	0	0			0	0	
	BA3/BA4	Baños discapacitados				0		0			0	0	0			0	0	
	BC3/BC4	Baño caballeros				0		0			0	0	0	0		0	0	
	108	Pasillo							0	0		0		0	0			
	BP3/BP4	Baño profesores				0		0			0		0	0		0	0	
	107	Area semicubierta		0		0			0	0		0						
	109	Oficina				0			0	0				0	0	0		

NOTA: LAS TERMINACIONES Y LOS DETALLES DEBEN SEGUIR LAS CALIDADES, DISEÑOS Y DIMENSIONES DEL EDIFICIO TERMINADO EN PRIMERA ETAPA CONTIGUO AL PRESENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

AULAS Y AUDITORIOS SUBETAPA 2 - CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ROSA DPTO. CAPITAL

Plano de ARQUITECTURA

PLANILLA DE CARPINTERÍAS

Escala
1:100
Fecha
abril 2017
Plano N°
13 de 66

A11