

Municipalidad de Campana DEPARTAMETO EJECUTIVO

PRESUPUESTO OFICIAL

| CAMPANA | | EXP. | 4016-34469/2016 |
|--------------------|--|---------------------|-----------------|
| OBRA: | BULEVARD. INGENIERO AGUSTIN ROCCA | | |
| UBICACIÓN: | AV AGUSTIN ROCCA ENTRE 25 DE MAYO Y DELLEPIANE | | |
| Superficie: | | Perimetro: | 1000 ML |
| Plazo obra (días): | 300 | Fecha de confección | iun-17 |

| ITEM | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANT | P.UNITARIO | P.TOTAL | PRESUPUEST |
|-------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| | Trabajos Preliminares | | | | | |
| | Trabajos Preliminares | GL | 1 | | | |
| | Documentacion Grafica y Ejecutiva (incluye presentación ante organismos oficiales) | UN | 1 | | | |
| | Cartel de Obra | UN | 1 | | | |
| | Cartel Render de Obra según pliego | DIA | 3 | | | |
| | Replanteo de obra, planialtimetria y cateos (8 HS.) | DIA | 600 | | | |
| | Limpieza de predio Obrador, Depositos, Sanitarios (Obras Menores) | DIA ML | 600 2605 | | | |
| | Cierre de la obra (Cerco de Seguridad-Obras Menores) | IVIL | 2003 | | | |
| | Demoliciones | UN | 20 | | | |
| | Retiro de equipamiento existente por base (incluye demolicion de bases y relleno con | M2 | 1184 | | | |
| | tosca) | | | | | |
| | Demolicion de piso y contrapiso a maquina (sup. > 1000 m2) | M3 M2 | 2875,88 7090 | | | |
| | Acarreo y retiro de material a maquina mayor que 40 m3 Demolicion solado de carpeta asfaltica | M2 | 4610 | | | |
| | Demolicion de Pisos | M2 | 7090 | | | |
| | Retiro de adoquines | M2 | 10 | | | |
| | Retiro de rejillas | M3 | 23,4 | | | |
| | Demolicion de Mamposterias | | | | | |
| | Rellenos y terraplenamientos a maquina | M3 | 476,00 | | | |
| | Aporte de tosca y compactación | M3 | 950,00 | | | |
| | Hormigón Armado | | 000 | | | |
| | Viga de hormigon armado 0,10 x 0,20 metros Banco o murete de hormigon armado - Basico | ML M3 | 396 22,575 | | | |
| | Cordon comun de hormigon armado - Basico | ML | 300 | | | |
| | Zapata corrida para tabique de hormigon | M3 | 25,8 | | | |
| | Contrapiso H8 | m3 | 950,00 | | | |
| | Albañilería | | | | | |
| OPCIÓN A | Solado intertrabado vehicular Esp: 8 cm (incluye excavación, sub-base y manto de | M2 | 7090,00 | | | |
| OPCIÓN B | arena a mano y base de H30) Adoquín recuperado (incluye excavación, sub-base y manto de arena a mano y base de | M2 | 7090,00 | | | |
| | H30) Solado de Losetas Granitica 40*40 64 panes C098AR –GRIS CLARA (incluye | | | | | |
| | excavación a mano y contrapiso). Tipo BLANGINO. | M2 | 1480,00 | | | |
| | Solado de Losetas Granitica 40*40 64 panes C114AR-NEGRA (incluye excavación a maquina y contrapiso). Tipo BLANGINO. | M2 | 490,00 | | | |
| | Solado de Losetas Granitica 40*40 64 panes C208AR-BLANCA ESPECIAL (incluye | 140 | 0470.00 | | | |
| | excavación a mano y contrapiso). Tipo BLANGINO. | M2 | 3170,00 | | | |
| | Pintura | | | | | |
| | Pintura termoplástica retroreflectiva (cebra) | M2 | 315 | | | |
| | Demarcación en caliente (ya se incluye la imprimación) | M2 | 69 | | | |
| | Demarcacion en frio color amarillo | ML | 1090 | | | |
| | Instalaciones Sanitarias / Sistema de Riego | | | | | |
| | Riego por Camión | MES | 15 | | | |
| | Instalacion de rejillas de evacuacion 1,20°0,30 con canaleta de hormigon desague pluvial (incluye excavación y camara). Tipo INDUPAG | ML | 550 | | | |
| | Paisajismo | | | | | |
| | Tierra negra | M3 | 272 60 | | | |
| | Retiro de arbustos Retiro de arboles medianos | UN | 10 | | | |
| or an all the second problems | Provisión y plantación de PENNISETUM S. RUPPELLI 04 L | UN | 1150 | 1000 | The Property of the Control | |
| | Tepes bermuda | M2 | 365 | | | |
| | Provisión y plantación de Jacaranda h: 300/360 cm. O: 18/20 cm. (incluye Tutorado / | UN | 120 | | | |
| | Barrera de Hormigas) | | | | | |
| | Roturación y escarificado a maquina (sup. > 1500 m2) | M2 | 365 | The second section is | | |
| | Retiro y transplante de arboles medianos Tierra de relleno | UN M3 | 25 476 | | | |
| | Provisión y plantación de TABEBUIA Lapacho varios h: 300/360 cm. O: 16/18 cm. | | Transfer States | | | |
| | (incluye Tutorado / Barrera de Hormigas) | UN | 65 | | | |
| | Provisión y plantación de Nassella tenuissima. E: 03 L. | UN | 2440 | | | |
| | Provisión y plantación de LAVANDA AUGUSTIFOLIA 3 L | UN | 1240 | | | |
| | Equipamiento | | | | | |
| | Bolardo de fundicion de hierro tipo "bala" (incluye excavación, bases y colocación). Tipo | UN | 270 | | | |
| | | | | | | |
| | INDUPAG. | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA | | | | |
| er egi er en sækningstöre. | Banco rosario chico (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS | UN | 60 | | | |
| | Banco rosario chico (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA | | | | | |
| | Banco rosario chico (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS | UN | 60 | - Parameter | | |
| | Banco rosario chico (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA Banco BKF. (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS | | | 2.5 | | |
| | Banco rosario chico (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA Banco BKF. (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA Varios Soterramineto de Cableado | UN | 60 | | | |
| | Banco rosario chico (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA Banco BKF. (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA Varios Soterramineto de Cableado Colocación de brazos metálicos en columnas existentes | UN | 60 | | | |
| | Banco rosario chico (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA Banco BKF. (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA Varios Soterramineto de Cableado Colocación de brazos metálicos en columnas existentes Limpieza de obra | UN GL UN | 1,00 60,00 | 02-00 | | |
| | Banco rosario chico (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA Banco BKF. (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA Varios Soterramineto de Cableado Colocación de brazos metálicos en columnas existentes | UN | 60 | | | |

ing. SERGIO RICARDO AGOSTINEL Secretario de Planeamiento, Oscas, Servicios Públicos, Ambiente y Desarro Económico