ALAMBRADO DE 7 HILOS, TRANQUERA Y TRANQUERÓN





ATADO DE ALAMBRES Y VARILLAS



ESQUINEROS

Para ángulo mayor de 150 grados



ESQUINEROS

Para ángulo menor de 150 grados



Escala 1 : 5

(1)	POSTE TERMINAL	POSTE ENTERO LARGO
(2)	VARILLA	SECCIÓN CUADRADA 3,8 cm x 3,8 cm
(3)	CRUCEROS	TROZO DE POSTE DE LONGITUD MÍNIMA : 0,70 m
(4)	POSTE TORNIQUETERO	POSTE ENTERO LARGO
(5)	POSTE INTERMEDIO	POSTE ENTERO LARGO
(6)	ALAMBRE LISO	OVALADO DE ACERO CINCADO CALIBRE J. DE PARIS 17/15
(7)	ALAMBRE DE PUAS	ACERO CINCADO Nº 12 1/2 I.S.W.G.
(8)	POSTE DE ESQUINA	POSTE ENTERO LARGO
(9)	MUERTO DE ANCLAJE	TROZO DE POSTE DE LONG. MÍNIMA 0,70 ENTERRADO MÍNIMO 0,80 m
(10)	POSTE DE REFUERZO	POSTE ENTERO CORTO
(11)	TENSOR (RIENDA)	4 HILOS RETORCIDOS DE ALAMBRE CINCADO Nº 7 Y 8 CALIBRE I.S.W.G.

NOTA: Es copia del plano de alambrado y tranquera de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Bs. As.
NOTA: En todos los casos se reemplazará el alambre de pua por (6) alambre liso

DETALLE DE DISPOSICIÓN DE TORNIQUETES "TIPO DOBLE" (sin escala)



Escala 1 : 5

ATADURAS



ATADURAS DE ALAMBRE DE PUAS A LOS TORNIQUETES



TORNIQUETES



TORNIQUETE TIPO DOBLE

ATADURAS PARA VARILLAS



TIPOS DE ATADURAS PARA ALAMBRES



A DETALLE DE ARO DE CIERRE



B DETALLE DE LAS BISAGRAS



C DETALLE DE ABRASADERA



DETALLES DE ENCASTRE



LAS DIMENSIONES SIN UNIDAD ESTÁN EXPRESADAS EN METROS

Ing. Carlos Marcelo RASTELLI
Director Técnico - D.P.O.H.
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

D.P.O.H
Dirección Provincial de Obra Hidráulica

OBRA: PLAN MAESTRO INTEGRAL DEL RIO SALADO

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO TRAMO 4

ALAMBRADO DE 7 HILOS TIPO VIALIDAD Y TRANQUERA HOJA DE 4.00 m. Etapa 1a

Pte. Romero (Prog.285118) a Pte. Beguerie-Lobos (Prog.311762)

Nº Plano 8

Director Provincial:	Director Técnico:	Dto.Proy. de Terceros:	Proyecto:
Ing. Mario A. Gschaider	Ing. Marcelo Rastelli	Ing. Hugo A. Farotto	Ing. Zoot. J. Zombori Ing. Jorge I. Bidegorry Ing. Marcelo E. Berridi

Escala: indicada