

ESTRUCTURA NIVEL FUNDACION



DETALLE ZAPATA Z1
CORTE A-A

Referencia:

MSQ-188-(Ø46c/15cm)
Espesor = 0.15mt.
En todo la superficie con 5cm de recubrimiento.-

C1 2ø12 Estr.Ø6c/15cm.- 0.20 2ø12 0.20

CE 2ø10 Estr.Ø6c/15cm.- 0.20 2ø10 0.20

VE/VE* 2ø10 Estr.Ø6c/15cm.- 0.20 2ø10 0.20

VA 2ø12 Estr.Ø6c/15cm.- 0.05 Recubrimiento 0.25 3ø12

* Sigue pendiente.-



REFUERZO B/CONTRAPISO



DETALLE VEREDA PERIMETRAL

NOTA N°1:
Junta de dilatación de poliestireno expandido, esp.=3/4" (19mm) para hormigonar, luego disolver con solvente y tomar junta con material elastómero tipo SIKA.-

MATERIALES: HORMICÓN H17-σ'bk = 170Kg/cm2.
ACERO: TIPO III, ADN 420 - βs = 4200Kg/cm2.
ACERO ESTRUCTURA METÁLICA: F24 - σadm = 1600Kg/cm2.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: E.P.E.T. N °17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. -

LUGAR: NEUQUEN CAPITAL

PLANO: ESTRUCTURA NIVEL FUNDACION - AULAS

PLANO N°: 04 - 01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
Arq.C. Reyna			1:100	2016		