



ESQUEMA DE CONEXION TERMO-TANQUE T.T.1 (CAP. 250 LTS.)

NOTA:
SE REALIZARA LA EXTENSION DE RED DE AGUA EN CAÑO PVC Ø75 - 350.00 m, SEGUN PUNTO DE CONEXION DADA EN FACTIBILIDAD Nº048/16 CON FECHA 24/08/16

- REFERENCIAS**
- 1. BOMBA DE IMPULSION, MODELO DCK-40-80, Q. MAX. 5 m³/h, 12 mca POT. 1/2 HP
 - 2. MARCA SALMON EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - 3. BOMBA RECARGADORA DE AGUA CALIENTE 51 MARCA ROWA EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - 4. VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE PASO TOTAL, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - 5. THERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACION 250 LTS. MARCA RHEIM EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - 6. BAJADA DE CAJERIA
 - 7. SUBIDA DE CAJERIA
 - 8. NUMERO DE BAJADA
 - 9. NUMERO DE SUBIDA
 - 10. TODO LO INDICADO CON ESTE TRAZO Y COLOR CORRESPONDE A LA ETAPA DE OBRA
 - 11. CAJERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO 10 - 3/4" MARCA INDUSTRIAS SALADILLO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - 12. CAJERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA EN POLIPROPYLENO HOMOPOLIMERO 10 POR THERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTOR BLANCO, MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUP. CALIDAD.
 - 13. CAJERIA DE AGUA CALIENTE EN POLIPROPYLENO HOMOPOLIMERO 10 POR THERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTOR BLANCO, MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUP. CALIDAD.
 - 14. CAJERIA DE RETORNO EN POLIPROPYLENO HOMOPOLIMERO 10 POR THERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTOR BLANCO, MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUP. CALIDAD.
 - 15. LLAVE DE PASO CON CAJA PLASTICA DE 0.25x0.40 m
 - 16. LLAVE MAESTRA CON CAJA PLASTICA DE 0.25x0.40 m
- GRIFERIAS**
- SANITARIO DAMAS (14)**
- JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CODIGO 181/81 CR, LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - VALVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CODIGO 0368/01, CON TAPA TECLA ANTIVANDALICA, CODIGO 0346, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - CANILLA PARA MANGUERA CON CIERRE ESFERICO DE 13 mm, CODIGO 0481/10, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- SANITARIO CABALLEROS (13)**
- JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CODIGO 181/81 CR, LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - VALVULA AUTOMATICA ANTIVANDALICA DE MINIGATORIO, CODIGO 0344 CR, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - VALVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CODIGO 0368/01, CON TAPA TECLA ANTIVANDALICA, CODIGO 0346, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - CANILLA PARA MANGUERA CON CIERRE ESFERICO DE 13 mm, CODIGO 0481/10, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- BAÑO DISCAPACITADO (12)**
- JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CODIGO 181/81 CR, LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - VALVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CODIGO 0368/01, CON TAPA TECLA ANTIVANDALICA, CODIGO 0346, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- FUTURAS GRIFERIAS**
- SANITARIO DAMAS**
- JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CODIGO 181/81 CR, LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - VALVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CODIGO 0368/01, CON TAPA TECLA ANTIVANDALICA, CODIGO 0346, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- SANITARIO CABALLEROS**
- JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CODIGO 181/81 CR, LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - VALVULA AUTOMATICA ANTIVANDALICA DE MINIGATORIO, CODIGO 0344 CR, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - VALVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CODIGO 0368/01, CON TAPA TECLA ANTIVANDALICA, CODIGO 0346, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- SANITARIO NO DOCENTES**
- JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CODIGO 181/81 CR, LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - VALVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CODIGO 0368/01, CON TAPA TECLA ANTIVANDALICA, CODIGO 0346, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- COCINA**
- JUEGO MONOCOMANDO PARA COCINA, EXTERIOR DE PARED, CON PICO MOVIL, BAÑO, CONEXIONES ESFERICAS, CODIGO 0406/01, LINEA ARIZONA, MARCA FV EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - JUEGO MONOCOMANDO PARA MESA DE COCINA CON PICO MOVIL, CODIGO 0411/01/81 CR LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQ. O SUP. CALIDAD.
- SALA MULTIPROPOSITO**
- JUEGO MONOCOMANDO PARA COCINA, EXTERIOR DE PARED, CON PICO MOVIL, BAÑO, CONEXIONES ESFERICAS, CODIGO 0406/01, LINEA ARIZONA, MARCA FV EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- DEPOSITO**
- JUEGO MONOCOMANDO PARA COCINA, EXTERIOR DE PARED, CON PICO MOVIL, BAÑO, CONEXIONES ESFERICAS, CODIGO 0406/01, LINEA ARIZONA, MARCA FV EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- EXTERIOR**
- CANILLA PARA MANGUERA CON CIERRE ESFERICO DE 13 mm, CODIGO 0481/10, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- NOTAS:**
- TODAS LAS SECCIONES DEBERAN INTERPRETARSE COMO D (DIAMETRO INTERNO EN mm).
 - LAS CAJERIAS EN LOS TRAMOS HORIZONTALES SE INSTALARAN CON GRAMPA PLIA, CADA 1.0m, Y CON MENSULAS, EN AQUELLOS CASOS DE CURVATURA Y/O DERIVACIONES DE DEBERAN COLOCAR LAS GRAMPAS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS.
 - CADA LOCAL SANITARIO LLEVARA 2 LLAVES DE PASO, 1 PARA AGUA CALIENTE Y 1 PARA AGUA FRIA.
 - LAS CONEXIONES FLEXIBLES PARA GRIFERIA, THERMOTANQUES Y EQUIPOS SERAN DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE MARCA FV.
 - TODO LO INDICADO EN LOS PLANOS COMO CAPACIDADES, SECCIONES, SUGERENCIAS DE MARCAS, ETC DEBERAN CONSERVARSE COMO MINIMAS NECESARIAS, LAS DEFECTIVAS SURGIRAN DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO SEGUN LO INDICADO EN LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

		PROVINCIA DEL NEUQUÉN		
DIPAR		MINISTERIO DE ECONOMIA E INICIATIVAS		
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS				
OBJETO: ESCUELA PRIMARIA S/Nº - NUEVO EDIFICIO - 1ª ETAPA				
LUGAR: RINCON DE LOS SAUCES				
PLANO: INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE				
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZADO	ESCALA	FECHA
			1:100	2016
MODIF. 1				MODIF. 2
06-03				