TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA	NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Comphjdad VI - 2ª ETAPA
UGAM	SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN
PLANO	BAJO MESADAS, ESTANTES, MOSTRADORES Y PLACARES PLANTA ALTA / NIVEL +3,50 Sector 1,2,3 y 6D
PROYECTO	CALCULO / DISTALUD / ESCALA 1:100 / FECHA 2016 / MODIF.1 / MODIF.2
PLANO Nº	03-39

PROVINCIA DEL NEUQUEN
D|P|Arq
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OFICIO

A4

MUEBLES BAJO MESADAS

(M01) (1)

- Estación computadora por fresnia, blanco, asomira. 3 puertas en cabecera de Mostrador (1) rediseñada de 1,60 m. de alto con zocalo de aproximadamente 0,90 m. de altura con tres cajones de 0,40 m. de altura con tiradores de aluminio. Ver detalle.
- El mueble de puertas que corresponde al modulo bajo mesada , vanara según el lugar de destinado.
- Los bajo mesadas se componen de puertas de acero con tratamiento tipo cobre con y cuerpo bajo bancada de 0,10 m. de altura con contrapendiente al medio donde irá ubicada la bacha.
- Todos los muebles llevaran puertas de 55 x 70 cm y se colocaran los ajustes en los extremos del mueble.
- Los muebles de las mesadas bajo mesadas irán de 55 cm.ancho completando el medio ambos que no puedan tener puertas de modulos enteros.





FACHADAS

(F01) (1)

- Estación computadora por fresnia de cedro (frío) 1ª posición con arandela sintetica blanca color blanco y puertas en cabecera de Mostrador (1) rediseñada de espesor .con tratamiento mobresoca en ambas caras .
- Este de espesor de colocación dos estantes y 3 puertas para portaluz. Los estantes serán en tableros de fibrofácil pintados. (pintado con enduite asistido) ambos color blanco.
- Tanto en bajo mesada como en alacena irán tiradores de aluminio.
- Las puertas llevaran bisagras de una piezas y 3 tratamiento tipocus. Se colocaran manija tipo pomelos de color cromo.

TABIQUES

(TB16)

- Se realizaran un tabique de fibrofácil de 16 milimetros con tratamiento en ambas caras. Los tabiques se reforzaran sobre una estructura metálica tipo cuadrado de 5 cm. de ancho separados cada 95 cm. Ver detalle.

MOSTRADORES

(M01) (2)

- Se realizaran en madera prensfa, de espesor 2,5 cm. cepillada y con tratamiento de cera color natural. Las medidarán se aplicaran sobre los muros de mampostería y sobre mesadas metálicas para asegurar su estabilidad.

ESTANTES BAJO MESADAS.

(M01) (3)

- Debajo de las mesadas que se ubican con doble tendaguña (vestidor-en sanitarios,(bacteria) llevaran dos estantes de placa fibrofácil, que se colocaran por medio de ménsulas metálicas.
- Estos estantes irán ubicados en distancias de 15 mm. de separar, tomándose como medida mínima de 0,30 m. Cada estante irán ubicados con ménsulas cada 0,60 m. Estos estantes irán ubicados en distancias de 15 mm. de separar, tomándose como medida mínima de 0,30 m. Cada estante irán ubicados con ménsulas cada 0,60 m.