




ESQUEMA GENERICO DEL ARMADO DE LOSAS (L1-L2).-



SECTOR 8-C



SECTOR 9-C





NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

CROQUIS DE UBICACION




SECTOR 1-C


SECTOR 2-C

SECTOR 3-C

PLANTA ESTRUCTURA NIVEL ±0.00



MATERIALES: HORMIGON COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS H35 - f'c = 35MPa.
ACERO: TIPO III, ADN 420 - f's = 420MPa.

 DIPARq	PROVINCIA DEL NEUQUEN						
	MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA						
	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS						
	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA						
	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
OBRA:	NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI						
	2da ETAPA						
LUGAR:	SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN						
PLANO:	ESTRUCTURA SECTORES 1-2-3-8-9 C						LÍNEA/FECHA
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF 1	MODIF 2	04-03
			1:100	2016			