


SECTOR 8-C


SECTOR 4-C

SECTOR 9-C



NOTA:  
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

- PRIMER ETAPA:
- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
  - Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
  - Se realizaron las fundaciones.




PLANTA

PLANILLA BASES-COLUMNAS

$\sigma_{adm} = 0.8 \text{ Kg./cm}^2$  HORMIGON:  $\sigma_{bk} = 210 \text{ Kg./cm}^2$  ACERO: Tipo III  $B_s = 4.200 \text{ Kg./cm}^2$


POSICION	DIMENSIONES cm.					COLUMN. cm.		h cm.	d cm.	ARMADURA x			ARMADURA y			OBSERVACIONES
	ax	ay	az	bx	by	dx	dy			fe x	Ø	sep.	fe y	Ø	sep.	
B2	120	180	15	25	35	20	30	45	50	5.00	10	15	3.30	8	15	CUADRADA

CROQUIS DE UBICACION




NOTA: TODO EL HORMIGON EN CONTACTO CON EL SUELO DEBERA TENER COMO MINIMO 5cm DE RECUBRIMIENTO.

MATERIALES: HORMIGON BASES, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS H25 -  $f'c = 25\text{MPa}$ .  
ACERO ESTRUCTURA METALICA: F24 -  $f_y = 235\text{MPa}$ .  
ACERO: TIPO III, ADN 420 -  $f's = 420\text{MPa}$ .



DETALLE GENERICO DE BASES



DETALLE GENERICO ZAPATA

	<b>PROVINCIA DEL NEUQUEN</b>					
	MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA					
	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
	DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA					
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
OBRA: <b>NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI 2da ETAPA</b>						
LUGAR: <b>SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN</b>						
PLANO: <b>ESTRUCTURA NIVEL FUND. SECTORES 4-8-9 C</b>						
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			1:100	2016		
Última modificación: 04-07						