



ESQUEMA GENERICO DEL ARMADO DE LOSAS (Lc3).-




ESQUEMA GENERICO DEL ARMADO DE LOSAS (Lp1).-





NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

- PRIMER ETAPA:
- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
 - Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
 - Se realizaron las fundaciones.

CROQUIS DE UBICACION



MATERIALES: HORMIGON BASES, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS H25 - F'c = 25MPa.
ACERO: TIPO III, ADN 420 - f's = 420MPa.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: **NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI**
2da ETAPA

LUGAR: **SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN**

PLANO: **ESTRUCTURA SECTORES 4-8-9 D**

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			1:100	2016		

04-08