Propiedad intelectual reservada Ley 11.723 Art. 55.
Hormigón: H21
Acero: ADN-420

Las dimensiones de los elementos pertenecientes a planos involucrados deben ser verificadas en obra.

Inst. Sanitaria: Ing. Mario Fernández
Inst. Eléctrica: Arq. Dalmiro Mario
Contrapisos: Carlos Mario
Arquitectura: Carlos Mario
Sin Materia
Inst. Gas: Ing. Mario Fernández

ESTRUCTURA PLANTA BAJA – SECTOR B



DETALLE ARRANQUE COLUMNAS



ø mm	a cm	b cm
12	20	130
16	30	150
20	30	170
25	30	210

NOTA:
_ N.P.T.: Nivel Piso Terminado
_ N.S.V.: Nivel Superior Viga
_ N.I.V.: Nivel Inferior Viga
_ N.H.P.: Nivel Hormigonado Pilote

ARRANQUE COLUMNAS SECTOR B

C1=C2=C3=C4=C5 C7=C9=C11=C13 C14=C15=C16 C17=C18=C39 C40=C41=C42 C44=C46=C48 C50=C51=C52 C53=C54=C55 C56	C6=C8=C10 C12=C43=C45 C47=C49	C19=C22=C23 C26=C27=C30 C31=C34=C35 C38	C20=C21=C24 C25=C28=C29 C32=C33=C36 C37
8ø16	ø20 4ø20 4ø16	ø16 4ø20 4ø16	ø16 4ø16 4ø12



Hormigón Fundaciones: H21 bk=210Kg/cm2.
Hormigón Estructura Resistente: H30 bk=300Kg/cm2.
Acero: TIPO III, ADN 420. Tensión característica=4200Kg/cm2

APTO CONSTRUCCIÓN

PÓRTICO TIPO – Vigas Arriostre

Escala 1:50



Viga Arriostre VA:30x40

Escala 1:25



NOTA:
_ (Ganchos) Doblar extremos de estribos dentro de la masa de hormigón, mínimo 10cm.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI - 1er Etapa
SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

EMPRESA: SERVIPET S.A.-CN SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E.-UTE

PLANO: ESTRUCTURA - SECTOR B - REPLANTEO
Planta Baja (-0.05m NLT)

PLANO Nº E-207-0

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			1:100	29/09/15		