Propiedad intelectual reservada Ley 11.723 Art. 55.

Ref. Losa y espesor	Viga Invertida	Amarque Columna o Muro	Continuación Columna o Muro	Fin Columna o Muro	M1 : 20 Ref. Muro y espesor	Las dimensiones de los elementos pertenecientes a planos inclinados deben ser verificadas en obra.	Hormigón: H-21 Acero: ADN-420

ESTRUCTURA FUNDACIÓN – SECTOR C

MODULO 2

MODULO 1

MODULO 3

DETALLE NIVELES

NOTA:
- N.P.T.: Nivel Piso Terminado
- N.S.V.: Nivel Superior Viga
- N.I.V.: Nivel Inferior Viga
- N.H.P.: Nivel Hormigonado Pilote

Aº PILOTE ø60
Cant. 54

CORTE TRANSVERSAL

Aº PILOTE ø80
Cant. 40

CORTE TRANSVERSAL

Hormigón Fundaciones: H21 bk=210Kg/cm2.
Hormigón Estructura Resistente: H30 bk=300Kg/cm2.
Acero: TIPO III, ADN 420. Tensión característica=4200Kg/cm2

APTO CONSTRUCCIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

D P Arq

OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI - 1er Etapa
SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

EMPRESA: SERVIPET S.A.-CN SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E.-UTE

PLANO: ESTRUCTURA - SECTOR C - REPLANTEO (+712.55m SNM) - FUNDACIÓN

PLANO Nº E-212-0

	PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
				1:100	29/09/15		