



DETALLE ARMADO LOSA

PLANTA ESC 1:40




CORTE AA




CORTE A-A

DISPOSICION EN TIERRA





DISPOSICION EN CALLE



NOTAS


HORMIGON LOSA H17 - HORMIGON CUERPO Y FONDO TIPO V
ACERO ADN 420 - TODOS LOS HIERROS TERMINAN EN GANCHOS
RECUBRIMIENTO MINIMO DE ARMADURA: 3 CM INTERIOR
Y 2 CM EXTERIOR
LONGITUD DE YUXTAPOSICION ARMADURA LONGITUDINAL VIGA DE
BORDE Y REFUERZO IGUAL A 60 CM.

CORTE AA



ACOMETIDA DE CAÑERIA DN <= 200 CON
SALTO SUPERIOR A 1.00m

DETALLE "D" S/ESC



NOTAS

DISPOSICION A ADOPTAR CUANDO "S" ES MAYOR A 1 METRO
Y LA CAÑERIA QUE EMPALMA ES DN <= 200 MM
SI LA CAÑERIA QUE EMPALMA ES DN > 200 MM DEBE COLOCARSE
CAMARA DE ACOMETIDA DE ACUERDO A PLANO TIPO



GERENCIA TÉCNICA
Dpto. de Estudios y Proyectos

BOCA DE REGISTRO
PARA CONDUCTOS < 600 MM

PLANO TIPO N°
Fecha: Noviembre 2002

PLANO ARCHIVO: