

OBRA DE DESCARGA
DETALLE A (-)
Escala 1:100



CORTE 2
Escala 1:50



FIN VERTEDERO
DETALLE C (-)
Escala 1:100

OBRA DE CONTROL ESCOTADURA
DETALLE D (-)
Escala 1:500



INICIO VERTEDERO
DETALLE B (-)
Escala 1:100



CORTE 3
Escala 1:50



CORTE 4
Escala 1:50



TERRAPLEN
CORTE 5
Escala 1:100



CORTE 6
Escala 1:200

PLANOS DE REFERENCIAS:	PLANOS CORRELACIONADOS:
SAD-G-PL-001/006	SAD-G-PL-007/009
SAD-T-PL-001/025	

NOTAS :

1. SISTEMA DE PROYECCION GAUSS KRUGGER (FAJA 2)
   DATUM: (WGS 84) – COTAS IGN
2. RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO DE HECHOS EXISTENTES Y BATIMETRICOS REALIZADO DURANTE LOS MESES JUNIO, –AGOSTO DEL 2012
3. CATASTRO URBANO (FUENTE: CATASTRO PROVINCIAL AGOSTO 2012)
4. PARA PERFILES TRANSVERSALES VER PLANO SAD-G-PL-009
5. AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA DEBERA VERIFICARSE LA EXISTENCIA DE NUEVAS INTERFERENCIAS O PARTICULARIDADES Y AJUSTAR EL DISEÑO DE LAS MISMAS EN LA INGENIERIA DE DETALLE.
6. PARA TODAS LAS TAREAS RELACIONADAS CON LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON SERAN DE APLICACION LOS REGLAMENTOS CIRSOC 201, CIRSOC 103
7. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MATERIALES
   ACERO: F24 σFL=2400KG/cm²
   HORMIGON ARMADO: H21: σbk=210kg/cm²; RELACION A/C < 0.45; ACERO TIPO III
   βs=4200kg/cm²

REFERENCIAS:

- 001 — VERTICE CAMBIO DE DIRECCION EN TRAZA ARROYO (X,Y,Z EN CUADRO ADJUNTO)
- P.F. — PUNTO FIJO RED DE NIVELACION RES. Y SAD. VER PLANOS SAD-T-PL-001 AL 025
- HECHOS EXISTENTES
- TERRENO NATURAL
- RELLENO COMPACTADO
- CATASTRO
- HORMIGON ARMADO
- GRAVA ARENOSA/ENROCADO

0 0.50m 2.50m (1:50)

N° DE ORDEN:

REV	FECHA	REVISIONES	DIBUJO	CONTROLO	APROBO

CROQUIS DE UBICACION



REEMPLAZA AL N°	REEMPLAZADO POR N°

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
NEUQUÉN PROVINCIA
JUNTOS PODEMOS MÁS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

PROYECTO DE REACTIVACION, SISTEMATIZACION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURAN – ETAPA I

PROYECTO	PROA SRL	RESySAD ZONA DE EXPANSION Y RETENCION ETAPA I – CORTES Y DETALLES	PARA USO DE INSPECCION DE OBRA
DIBUJO:	-/-		
CONTROLO	-/-		
APROBO	-/-	PLANO N°: SAD-G-PL-008 — REV: 0	
		ESC.: INDICADAS — FECHA: 01/04/13 — ARCHIVO: SAD-G-PL-008	