





MEMORIA DESCRIPTIVA

CESTO METALICO PARA RESIDUOS.

- **Especificaciones:** Cestos de material desplegado liviano, con soporte de madera.
- **Terminacion cesto:** 1 mano de esmalte antioxico.
2 manos de esmalte sintético color gris plata.
- **Terminacion poste:** 3 manos de barniz para exterior transparente.

MODELO TIPO:





-ADOQUINES DE HORMIGON

Especificaciones técnicas: Los adoquines de hormigon son elementos individuales, que colocados en un patrón definido, constituyen un pavimento flexible con grandes ventajas constructivas y de gran durabilidad.



Ancho: 10 Cm.

Alto: 8 Cm.

Largo: 20 Cm.

Peso: 3,5 Kg.

Cantidad de unidades x m2: 50 Unidades

Cantidad de unidades x pallets: 600
Unidades


Cantidad de unidades x equipo: 7800
Unidades

Cantidad de pallets x equipo: 13 Pallets

MODO DE COLOCACIÓN

REFERENCIAS

- 1- .ADOQUINES DE HORMIGON
- 2- LECHO DE ARENA / 4cm de espesor
- 3- CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO





-BICICLETERO DIPO:



Dimensiones:
base 16 x 60 cm, alto 29 cm.

Materiales:
Fundición gris metalizada y pintada con poliéster en polvo termo convertible.

Colocación:
Amurado con brocas al solado.
Aumentando la distancia entre las dos piezas que forman el bicicletero, se puede usar para estacionar motos.

Los bicicleteros se entregan con tuercas de seguridad antivandálicas para evitar robos.

Ventajas Funcionales

- 1- Se adapta a la forma del entorno, y a la cantidad que se desee colocar en cada lugar.
- 2- Es de la familia de los bancos modelo "Colón" adaptándose muy bien a compartir el mismo sector.

